


RIVETTI A STRAPPO

BLIND RIVETS



! Scelta del diametro del foro = \varnothing boccola + 0,1

! Choice of hole diameter = \varnothing body + 0,1

ESEMPIO / EXAMPLE

$\varnothing 4,8 + 0,1 = 4,9 \text{ mm.}$

!! Scelta della lunghezza del rivetto = spessore da serrare + \varnothing boccola

!! Choice of length of blind rivet = grip + \varnothing body

ESEMPIO / EXAMPLE

$4 \text{ mm.} + \varnothing 6 = 10 \text{ mm.}$

LEGENDA / SYMBOL LIST

RIVETTI STANDARD / STANDARD RIVETS

TT TESTA TONDA DOME HEAD 	TS TESTA SVASATA COUNTERSUNK HEAD 	TL TESTA LARGA LARGE HEAD 	TXL TESTA EXTRA LARGA EXTRA LARGE HEAD
--	---	---	--

RIVETTI A TENUTA STAGNA

SEALED RIVETS

TST TT TESTA TONDA DOME HEAD 	TST TS TESTA SVASATA COUNTERSUNK HEAD 	FA TT TESTA TONDA DOME HEAD 	SOF TT TESTA TONDA DOME HEAD
--	---	---	--

RIVETTI PER MATERIE PLASTICHE

PEEL RIVETS

RIVETTI MULTIFIX

MULTIGRIP RIVETS

MX TT TESTA TONDA DOME HEAD 	MX TS TESTA SVASATA COUNTERSUNK HEAD 	MX TL TESTA LARGA LARGE HEAD 	RUL TT TESTA TONDA DOME HEAD
---	--	--	--

RIVETTI RULLATI

GROOVED RIVETS

RIVETTI STRUTTURALI / STRUCTURAL RIVETS

MFX TT TESTA TONDA DOME HEAD 	MFX TS TESTA SVASATA COUNTERSUNK HEAD 	MBX TT TESTA TONDA DOME HEAD
--	---	--

INDICE DEI RIVETTI

INDEX OF RIVETS

1

2.32

CODICE <i>CODE</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	PAGINA <i>PAGE</i>
AL-TT	ALLUMINIO-ACCIAIO TESTA TONDA / ALUMINIUM-STEEL DOME HEAD	3-4
AL-TS	ALLUMINIO-ACCIAIO TESTA SVASATA / ALUMINIUM-STEEL CSK HEAD	5
AL-TL	ALLUMINIO-ACCIAIO TESTA LARGA / ALUMINIUM-STEEL LARGE HEAD	6
AL-TXL	ALLUMINIO-ACCIAIO TESTA EXTRA LARGA / ALUMINIUM-STEEL EXTRA L. HEAD	6
ALAL-TT	ALLUMINIO-ALLUMINIO TESTA TONDA / ALUMINIUM-ALUMINIUM DOME HEAD	7
ALX-TT	ALLUMINIO-INOX TESTA TONDA / ALUMINIUM-STAINLESS STEEL DOME HEAD	8
AOZ-TT	ACCIAIO-ACCIAIO TESTA TONDA / STEEL-STEEL DOME HEAD	9
AOZ-TS	ACCIAIO-ACCIAIO TESTA SVASATA / STEEL-STEEL CSK HEAD	10
TUX-TT	CUPRO NICHEL-INOX TESTA TONDA / COPPER NICKEL-A2 DOME HEAD	11
IX-A2-TT	INOX-INOX TESTA TONDA / A2 - A2 DOME HEAD	12
IX-A2-TS	INOX-INOX TESTA SVASATA / A2 - A2 CSK HEAD	12
IX-A2-TL	INOX-INOX TESTA LARGA / A2 - A2 LARGE HEAD	13
IX-A2-TXL	INOX-INOX TESTA EXTRA LARGA / A2 - A2 EXTRA LARGE HEAD	13
IX-A4-TT	INOX A4-INOX A4 TESTA TONDA / A4 - A4 DOME HEAD	14
CU-TT	RAME-ACCIAIO TESTA TONDA / COPPER-STEEL DOME HEAD	15
CUO-TT	RAME-OTTONE TESTA TONDA / COPPER-BRAS DOME HEAD	16
AL-RUL-TT	ALLUMINIO-ACCIAIO TESTA TONDA / ALUMINIUM-STEEL DOME HEAD	17
FA-TT	ALLUMINIO-ACCIAIO TESTA TONDA / ALUMINIUM-STEEL DOME HEAD	18
AL-SOF-TT	ALLUMINIO-ALLUMINIO TESTA TONDA / ALUM.-ALUM. DOME HEAD	18
TST-AL-TT	ALLUMINIO-ACCIAIO TESTA TONDA / ALUMINIUM-STEEL DOME HEAD	19
TST-AL-TS	ALLUMINIO-ACCIAIO TESTA SVASATA / ALUMINIUM-STEEL CSK HEAD	19
TST-ALX-TT	ALLUMINIO-INOX TESTA TONDA / ALUMINIUM-A2 DOME HEAD	20
TST-AOZ-TT	ACCIAIO-ACCIAIO TESTA TONDA / STEEL-STEEL DOME HEAD	20
TST-CU-TT	RAME-ACCIAIO TESTA TONDA / COPPER-STEEL DOME HEAD	21
TST-CUX-TT	RAME-INOX TESTA TONDA / COPPER-A2 DOME HEAD	21
TST-IX-TT	INOX-INOX TESTA TONDA / A2-A2 DOME HEAD	22
MX-AL-TT	ALLUMINIO-ACCIAIO TESTA TONDA / ALUMINIUM-STEEL DOME HEAD	23
MX-AL-TS	ALLUMINIO-ACCIAIO TESTA SVASATA / ALUMINIUM-STEEL CSK HEAD	23
MX-AL-TL	ALLUMINIO-ACCIAIO TESTA LARGA / ALUMINIUM-STEEL LARGE HEAD	24
MX-AL-TXL	ALLUMINIO-ACCIAIO TESTA EXTRA LARGA / ALUMINIUM-STEEL EXTRA L	24
MX-ALX-TT	ALLUMINIO-INOX TESTA TONDA / ALUMINIUM-A2 DOME HEAD	25
MX-AOZ-TT	ACCIAIO-ACCIAIO TESTA TONDA / STEEL-STEEL DOME HEAD	25
MFX-TT	ACCIAIO-ACCIAIO TESTA TONDA / STEEL-STEEL DOME HEAD	26
MFX-TS	ACCIAIO-ACCIAIO TESTA SVASATA / STEEL-STEEL CSK HEAD	26
MFX-TT-AL	ALLUMINIO-ALLUMINIO TESTA TONDA / ALUM.-ALUM. DOME HEAD	27
MFX-TS-AL	ALLUMINIO-ALLUMINIO TESTA SVASATA / ALUM.-ALUM. CSK HEAD	27
MFX-TT-IX	INOX-INOX TESTA TONDA / A2 - A2 DOME HEAD	28
MBX-TT	ACCIAIO-ACCIAIO TESTA TONDA / STEEL-STEEL DOME HEAD	29
MBX-TT-IX	INOX-INOX TESTA TONDA / A2 - A2 DOME HEAD	30

RIVETTI A STRAPPO STANDARD

STANDARD BLIND RIVETS

AL - TT


TESTA TONDA
DOME HEAD

boccola / *body*

alluminio / *aluminium*

mandrino / *mandrel*

acciaio zincato / *steel zinc plated*



RIVETTI VERNICIATI A RICHIESTA

PAINTED RIVETS ON REQUEST




D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code		
2,4	4	5	0,7	2,5	0,5 - 2	AL2404TT	800 N	500 N
	5				0,5 - 2,5	AL2405TT		
	6				2,5 - 4	AL2406TT		
	8				4 - 6	AL2408TT		
	10				6 - 8	AL2410TT		
	12				8 - 10	AL2412TT		
3,0	4	6	0,8	3,1	0,5 - 1,5	AL3004TT	900 N	550 N
	5				0,5 - 2	AL3005TT		
	6				1 - 3	AL3006TT		
	7				2 - 4	AL3007TT		
	8				3 - 5	AL3008TT		
	9				4 - 6	AL3009TT		
	10				5 - 7	AL3010TT		
	11				6 - 8	AL3011TT		
	12				7 - 9	AL3012TT		
	14				9 - 11	AL3014TT		
	16				11 - 13	AL3016TT		
	18				13 - 15	AL3018TT		
20	15 - 17	AL3020TT						
3,2	4	6,5	0,8	3,3	0,5 - 1,5	AL3204TT	1100 N	800 N
	5				0,5 - 2	AL3205TT		
	6				1 - 3	AL3206TT		
	7				2 - 4	AL3207TT		
	8				3 - 5	AL3208TT		
	9				4 - 6	AL3209TT		
	10				5 - 7	AL3210TT		
	11				6 - 8	AL3211TT		
	12				7 - 9	AL3212TT		
	14				9 - 11	AL3214TT		
	16				11 - 13	AL3216TT		
	18				13 - 15	AL3218TT		
	20				14 - 17	AL3220TT		
	25				17 - 22	AL3225TT		
3,4	5	7	0,8	3,5	0,5 - 2	AL3405TT	1200 N	800 N
	6				1 - 3	AL3406TT		
	7				2 - 4	AL3407TT		
	9				4 - 6	AL3409TT		
	11				6 - 8	AL3411TT		
	12				7 - 9	AL3412TT		
	14				9 - 11	AL3414TT		
	16				11 - 13	AL3416TT		
18	13 - 15	AL3418TT						
4,0	5	8	1,0	4,1	0,5 - 1,5	AL4005TT	2050 N	1300 N
	6				1 - 2,5	AL4006TT		
	7				2 - 3,5	AL4007TT		
	8				3 - 4,5	AL4008TT		
	9				4 - 5,5	AL4009TT		
	10				5 - 6,5	AL4010TT		
	11				6 - 7,5	AL4011TT		
	12				7 - 8,5	AL4012TT		
	14				8 - 10,5	AL4014TT		
	16				10 - 12,5	AL4016TT		
	18				12 - 14,5	AL4018TT		
	20				14 - 16,5	AL4020TT		
	22				16 - 18,5	AL4022TT		
	24				18 - 20,5	AL4024TT		
	26				20 - 22,5	AL4026TT		
	28				22 - 24,5	AL4028TT		
	30				24 - 26,5	AL4030TT		
	35				27 - 31,5	AL4035TT		

RIVETTI A STRAPPO STANDARD

STANDARD BLIND RIVETS

1

4.32

D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code		
4,8	6	10	1,1	5,0	0,5 - 2	AL4806TT	2800	2050
	7				1,5 - 3	AL4807TT		
	8				2,5 - 4	AL4808TT		
	9				3,5 - 5	AL4809TT		
	10				4,5 - 6	AL4810TT		
	11				5,5 - 7	AL4811TT		
	12				6,5 - 8	AL4812TT		
	14				7,5 - 10	AL4814TT		
	16				9,5 - 12	AL4816TT		
	18				11,5 - 14	AL4818TT		
	20				13,5 - 16	AL4820TT		
	22				15,5 - 18	AL4822TT		
	24				17,5 - 20	AL4824TT		
	26				19,5 - 22	AL4826TT		
	28				21,5 - 24	AL4828TT		
	30				23,5 - 26	AL4830TT		
	35				25,5 - 28	AL4835TT		
	40				30,5 - 36	AL4840TT		
	45				35,5 - 40	AL4845TT		
	50				39,5 - 45	AL4850TT		
55	45 - 50	AL4855TT						
60	50 - 55	AL4860TT						
65	55 - 60	AL4865TT						
70	60 - 65	AL4870TT						
6,0	8	12	1,5	6,1	2 - 4	AL6008TT	4350	3200
	10				2,5 - 5	AL6010TT		
	12				4,5 - 7	AL6012TT		
	14				5,5 - 9	AL6014TT		
	16				6,5 - 10	AL6016TT		
	18				9,5 - 13	AL6018TT		
	20				11 - 14	AL6020TT		
	22				12,5 - 17	AL6022TT		
	26				16,5 - 21	AL6026TT		
	30				20,5 - 25	AL6030TT		
	35				24,5 - 30	AL6035TT		
	40				29,5 - 35	AL6040TT		
6,4	10	13	1,8	6,6	2,5 - 5	AL6410TT	5100	3250
	12				4,5 - 7	AL6412TT		
	16				6,5 - 10	AL6416TT		
	18				9,5 - 13	AL6418TT		
	22				12,5 - 17	AL6422TT		
	26				16,5 - 21	AL6426TT		
	30				20,5 - 25	AL6430TT		
	35				24,5 - 30	AL6435TT		
40	29,5 - 35	AL6440TT						

AL - TT


TESTA TONDA
DOME HEAD

boccola / body

alluminio / aluminium

mandrino / mandrel

acciaio zincato / steel zinc plated



RIVETTI VERNICIATI A RICHIESTA
PAINTED RIVETS ON REQUEST

RIVETTI A STRAPPO STANDARD

STANDARD BLIND RIVETS

AL - TS


TESTA SVASATA
COUNTERSUNK HEAD




boccola / *body*

alluminio / *aluminium*

mandrino / *mandrel*

acciaio zincato / *steel zinc plated*








D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code		
2,4	6	5	-	2,5	2 - 4	AL2406TS AL2408TS AL2410TS	900 N	500 N
	8				4 - 6			
	10				6 - 8			
3,0	6	6	-	3,1	1,5 - 3,5	AL3006TS AL3007TS AL3009TS AL3011TS AL3012TS AL3014TS	900 N	550 N
	7				2 - 4			
	9				4 - 6			
	11				6 - 8			
	12				7 - 9			
	14				9 - 12			
3,2	6	6,5	-	3,3	1,5 - 3,5	AL3206TS AL3207TS AL3209TS AL3211TS AL3214TS AL3216TS	1100 N	800 N
	7				2 - 4			
	9				4 - 6			
	11				6 - 8			
	14				8 - 11			
	16				10,5 - 13			
4,0	6	8	-	4,1	1,5 - 3	AL4006TS AL4007TS AL4009TS AL4011TS AL4012TS AL4014TS AL4016TS AL4018TS AL4020TS	2050 N	1300 N
	7				2,5 - 4			
	9				3,5 - 6			
	11				5,5 - 8			
	12				7,5 - 9			
	14				8,5 - 11			
	16				10,5 - 13			
	18				12,5 - 15			
	20				14,5 - 17			
	4,8				7			
9		3,5 - 5						
11		4,5 - 7						
12		6,5 - 8						
14		7,5 - 10						
16		9,5 - 12						
18		11,5 - 14						
20		13,5 - 16						
26		19,5 - 22						
30		23,5 - 26						
35		25 - 30						

RIVETTI A STRAPPO STANDARD

STANDARD BLIND RIVETS

6.32

1


D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code		
3,2	6	10	2	3,3		AL3206TL	1100 N	800 N
	8					AL3208TL		
	10					AL3210TL		
	12					AL3212TL		
	14					AL3214TL		
	16					AL3216TL		
4,0	6	10	2,5	4,1		AL4006TL	2050 N	1300 N
	8					AL4008TL		
	10					AL4010TL		
	12					AL4012TL		
	14					AL4014TL		
	16					AL4016TL		
	20					AL4020TL		
	4,8					8		
10		AL4810TL						
12		AL4812TL						
14		AL4814TL						
16		AL4816TL						
18		AL4818TL						
20		AL4820TL						
24		AL4824TL						
26		AL4826TL						
30		AL4830TL						
35		AL4835TL						
40		AL4840TL						



AL - TL

TESTA LARGA LARGE HEAD

boccola / body
alluminio / aluminium

mandrino / mandrel
acciaio zincato / steel zinc plated




4,0	8	12	2	4,1		AL4008TXL	2050 N	1300 N
	10					AL4010TXL		
	12					AL4012TXL		
	14					AL4014TXL		
	16					AL4016TXL		
	20					AL4020TXL		
4,8	10	16	2,5	5,0		AL4810TXL	2800 N	2050 N
	12					AL4812TXL		
	14					AL4814TXL		
	16					AL4816TXL		
	18					AL4818TXL		
	20					AL4820TXL		
	24					AL4824TXL		
	26					AL4826TXL		
	30					AL4830TXL		
	35					AL4835TXL		
	40					AL4840TXL		

AL - TXL

TESTA EXTRA LARGA EXTRA LARGE HEAD

boccola / body
alluminio / aluminium

mandrino / mandrel
acciaio zincato / steel zinc plated



RIVETTI A STRAPPO STANDARD

STANDARD BLIND RIVETS

ALAL - TT


TESTA TONDA DOME HEAD

boccola / body

alluminio / aluminium

mandrino / mandrel

alluminio / aluminium






D	L	T	K	Ø foro/hole		CODICE code									
3,2	6	6,5	0,8	3,3		ALAL3206TT	670 N	540 N							
	8					1,5 - 3,5			ALAL3208TT						
	10					3,5 - 5			ALAL3210TT						
	12					5 - 7			ALAL3212TT						
	14					7 - 8,5			ALAL3214TT						
	16					8,5 - 10,5			ALAL3216TT						
4,0	6	8	1,0	4,1		ALAL4006TT	1020 N	850 N							
	8					1,5 - 3,5			ALAL4008TT						
	10					3,5 - 5			ALAL4010TT						
	12					5 - 6,5			ALAL4012TT						
	14					6,5 - 8,5			ALAL4014TT						
	16					8,5 - 10,5			ALAL4016TT						
	18					10,5 - 12,5			ALAL4018TT						
	20					12,5 - 14,5			ALAL4020TT						
	4,8					8			9,5	1,1	5,0		ALAL4808TT	1400 N	1150 N
						10							3 - 4,5		
12		4,5 - 6	ALAL4812TT												
14		6 - 7,5	ALAL4814TT												
16		7,5 - 9	ALAL4816TT												
18		9 - 11,5	ALAL4818TT												
20		11,5 - 13	ALAL4820TT												
25		13 - 15	ALAL4825TT												
30		15 - 20	ALAL4830TT												
		20 - 25	ALAL4830TT												

RIVETTI A STRAPPO STANDARD

STANDARD BLIND RIVETS

1

8.32


D	L	T	K	Ø foro/hole		CODICE code		
3,0	6	6	0,8	3,1	1 - 3	ALX3006TT	950 N	750 N
	8				3 - 5	ALX3008TT		
	10				5 - 7	ALX3010TT		
	12				7 - 9	ALX3012TT		
	14				9 - 11	ALX3014TT		
3,2	6	6,5	0,8	3,3	1 - 3	ALX3206TT	1200 N	750 N
	8				3 - 5	ALX3208TT		
	10				5 - 7	ALX3210TT		
	12				7 - 9	ALX3212TT		
4,0	6	8	1,0	4,1	1 - 2,5	ALX4006TT	2150 N	1300 N
	8				3 - 4,5	ALX4008TT		
	10				5 - 6,5	ALX4010TT		
	12				7 - 8,5	ALX4012TT		
	14				8 - 10,5	ALX4014TT		
	16				10 - 12,5	ALX4016TT		
	20				14 - 16,5	ALX4020TT		
4,8	6	10	1,1	5,0	0,5 - 2	ALX4806TT	2500 N	2100 N
	8				2,5 - 4	ALX4808TT		
	10				4,5 - 6	ALX4810TT		
	12				6,5 - 8	ALX4812TT		
	14				7,5 - 10	ALX4814TT		
	16				9,5 - 12	ALX4816TT		
	18				11,5 - 14	ALX4818TT		
	20				13,5 - 16	ALX4820TT		
	26				19,5 - 22	ALX4826TT		
	30				23,5 - 26	ALX4830TT		

ALX - TT

TESTA TONDA
DOME HEAD

boccola / body
alluminio / aluminium

mandrino / mandrel
**acciaio inox A2 / stainless
steel A2**



RIVETTI A STRAPPO STANDARD

STANDARD BLIND RIVETS

AOZ - TT


TESTA TONDA DOME HEAD

boccola / body

acciaio zincato / steel zinc plated

mandrino / mandrel

acciaio zincato / steel zinc plated










D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code		
3,0	5	6	0,8	3,1	0,5 - 1,5	AOZ3005TT	1300 N	950 N
	6				0,5 - 3	AOZ3006TT		
	7				3 - 4	AOZ3007TT		
	8				4 - 5	AOZ3008TT		
	9				5 - 6	AOZ3009TT		
	10				6 - 7	AOZ3010TT		
	11				7 - 8	AOZ3011TT		
	12				8 - 9	AOZ3012TT		
3,2	14	6,5	0,8	3,3	9 - 11	AOZ3014TT	1500 N	1000 N
	6				0,5 - 3	AOZ3206TT		
	7				3 - 4	AOZ3207TT		
	8				4 - 5	AOZ3208TT		
	9				5 - 6	AOZ3209TT		
	10				6 - 7	AOZ3210TT		
	11				7 - 8	AOZ3211TT		
	12				8 - 9	AOZ3212TT		
4,0	14	8	1,0	4,1	9 - 11	AOZ3214TT	2350 N	1800 N
	16				11 - 13	AOZ3216TT		
	6				0,5 - 2,5	AOZ4006TT		
	7				2 - 3,5	AOZ4007TT		
	8				3 - 4,5	AOZ4008TT		
	9				4 - 5,5	AOZ4009TT		
	10				5 - 6,5	AOZ4010TT		
	11				6 - 7,5	AOZ4011TT		
	12				7 - 8,5	AOZ4012TT		
	14				8 - 10,5	AOZ4014TT		
	16				10 - 12,5	AOZ4016TT		
	18				12 - 14,5	AOZ4018TT		
20	14 - 16,5	AOZ4020TT						
24	16 - 20,5	AOZ4024TT						
30	20 - 26,5	AOZ4030TT						
4,8	6	9	1,1	5	0,5 - 2	AOZ4806TT	3900 N	3050 N
	7				1,5 - 3	AOZ4807TT		
	8				2,5 - 4	AOZ4808TT		
	9				3,5 - 5	AOZ4809TT		
	10				4,5 - 6	AOZ4810TT		
	11				5,5 - 7	AOZ4811TT		
	12				6,5 - 8	AOZ4812TT		
	14				7,5 - 10	AOZ4814TT		
	16				9,5 - 12	AOZ4816TT		
	18				11,5 - 14	AOZ4818TT		
	20				13,5 - 16	AOZ4820TT		
	24				15,5 - 20	AOZ4824TT		
	26				17,5 - 22	AOZ4826TT		
	30				19,5 - 26	AOZ4830TT		
6,0	12	12	1,5	6,1	3,5 - 7	AOZ6012TT	5450 N	4250 N
	15				6,5 - 10	AOZ6015TT		
	18				9,5 - 13	AOZ6018TT		
	22				12,5 - 17	AOZ6022TT		
	26				16,5 - 21	AOZ6026TT		
	30				20,5 - 25	AOZ6030TT		
6,4	12	12	1,8	6,6	3,5 - 7	AOZ6412TT	6800 N	5250 N
	15				6,5 - 10	AOZ6415TT		
	18				9,5 - 13	AOZ6418TT		
	22				12,5 - 17	AOZ6422TT		
	26				16,5 - 21	AOZ6426TT		
	30				20,5 - 25	AOZ6430TT		

RIVETTI A STRAPPO STANDARD

STANDARD BLIND RIVETS

1

10.32

D	L	T	K	Ø foro/hole		CODICE code		
3,0	6	6	-	3,1		1,5 - 3	1125	950
	8					3 - 5		
	10					5 - 7		
	12					7 - 9		
						AOZ3006TS AOZ3008TS AOZ3010TS AOZ3012TS		
3,2	6	6,5	-	3,3		1,5 - 3	1500	1000
	8					3 - 5		
	10					5 - 7		
	12					7 - 9		
	14					8 - 11		
						AOZ3206TS AOZ3208TS AOZ3210TS AOZ3212TS AOZ3214TS		
4,0	6	8	-	4,1		1,5 - 2,5	2350	1800
	8					2,5 - 4,5		
	10					4,5 - 6,5		
	12					6,5 - 8,5		
	14					8,5 - 10,5		
	16					10,5 - 12,5		
						AOZ4006TS AOZ4008TS AOZ4010TS AOZ4012TS AOZ4014TS AOZ4016TS		
4,8	8	10	-	5,0		1,5 - 4	3900	3050
	10					4 - 6		
	12					6 - 8		
	14					7 - 9		
	16					8,5 - 11		
	20					11 - 15		
	22					15,5 - 17,5		
						AOZ4808TS AOZ4810TS AOZ4812TS AOZ4814TS AOZ4816TS AOZ4820TS AOZ4822TS		

AOZ - TS


TESTA SVASATA
COUNTERSUNK HEAD

boccola / body

acciaio zincato / steel zinc plated

mandrino / mandrel

acciaio zincato / steel zinc plated



RIVETTI A STRAPPO STANDARD

STANDARD BLIND RIVETS

TUX - TT

TESTA TONDA
DOME HEAD


boccola / body

lega cupro nichel / copper nickel

mandrino / mandrel

acciaio inox A2 / stainless

steel A2








D	L	T	K	Ø foro/hole		CODICE code		
3,2	6	6,5	0,8	3,3		TUX3206TT	1050 N	950 N
	7					TUX3207TT		
	9					TUX3209TT		
	11					TUX3211TT		
	12					TUX3212TT		
4,0	7	8	1,0	4,1		TUX4007TT	3200 N	2400 N
	9					TUX4009TT		
	11					TUX4011TT		
	12					TUX4012TT		
	14					TUX4014TT		
	16					TUX4016TT		
	18					TUX4018TT		
	12 - 14,5					TUX4018TT		
4,8	7	9	1,1	5,0		TUX4807TT	5550 N	3500 N
	9					TUX4809TT		
	11					TUX4811TT		
	12					TUX4812TT		
	14					TUX4814TT		
	16					TUX4816TT		
	18					TUX4818TT		
	20					TUX4820TT		
	13,5 - 16					TUX4820TT		

RIVETTI A STRAPPO STANDARD

STANDARD BLIND RIVETS

12.32

1

D	L	T	K	Ø foro/hole		CODICE code									
3,0	6	6	0,8	3,1		1 - 3	2000 N	1600 N							
	8					3 - 5									
	10					5 - 7									
	12					7 - 9									
	15					9 - 12									
3,2	4	6,5	0,8	3,3		0,5 - 2	2650 N	2350 N							
	6					1 - 3									
	8					3 - 5									
	10					5 - 7									
	12					7 - 9									
	15					9 - 12									
	18					12 - 14									
4,0	6	8	1,0	4,1		1 - 2,5	3600 N	3200 N							
	7					1 - 3,5									
	8					2 - 4,5									
	10					4 - 6,5									
	12					6,5 - 8									
	13					7 - 9,5									
	16					10 - 12,5									
	20					14 - 16,5									
	4,8					7			10	1,1	5,0		0,5 - 3	4150 N	3900 N
10		3,5 - 6													
12		6,5 - 8													
14		7,5 - 10													
17		10,5 - 13													
20		13,5 - 16													
23		16,5 - 19													
25		17 - 20													
27		18 - 22													
30		21 - 25													
40		25 - 35													
6,4		12	13	1,8	6,5		4 - 6	8850 N					6500 N		
		15					6 - 9								
	18	9 - 13													
	20	13 - 16													
	25	16 - 20													

IX-A2 - TT


TESTA TONDA DOME HEAD




boccola / body

acciaio inox A2 / stainless steel A2

mandrino / mandrel

acciaio inox A2 / stainless steel A2



3,2	6	6	-	3,3		1 - 3	2500 N	1800 N
	8					3 - 5		
	10					5 - 7		
	12					7 - 9		
4,0	6	7,5	-	4,1		1 - 2,5	3800 N	3100 N
	8					2,5 - 4,5		
	10					4,5 - 6,5		
	12					6,5 - 8,5		
	15					8,5 - 11		
4,8	8	9	-	5,0		1,5 - 4	6000 N	4500 N
	10					4 - 6		
	12					6 - 8		
	15					8 - 10		
	18					10 - 13		
	21					11 - 15		
	25					15 - 20		

IX-A2 - TS


TESTA SVASATA COUNTERSUNK HEAD

boccola / body

acciaio inox A2 / stainless steel A2

mandrino / mandrel

acciaio inox A2 / stainless steel A2



RIVETTI A STRAPPO STANDARD

STANDARD BLIND RIVETS

IX-A2 - TL


TESTA LARGA LARGE HEAD

boccola / body

acciaio inox A2 / stainless steel A2

mandrino / mandrel

acciaio inox A2 / stainless steel A2



D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code			
3,2	6	9,5	1,3	3,3		IXA23206TL	2360 N	1875 N	
	8								IXA23208TL
	10								IXA23210TL
	12								IXA23212TL
	14								IXA23214TL
4,0	6	12	1,6	4,1		IXA24006TL	3650 N	2895 N	
	8								IXA24008TL
	10								IXA24010TL
	13								IXA24013TL
	16								IXA24016TL
4,8	8	14	1,6	5,0		IXA24808TL	5335 N	4230 N	
	10								IXA24810TL
	12								IXA24812TL
	14								IXA24814TL
	16								IXA24816TL
	20								IXA24820TL
	25								IXA24825TL

IX-A2 - TXL


TESTA EXTRA LARGA EXTRA LARGE HEAD

boccola / body

acciaio inox A2 / stainless steel A2

mandrino / mandrel

acciaio inox A2 / stainless steel A2






4,8	10,5	16	1,7	5,0		IXA24810TXL	5335 N	4230 N	
	13,5								IXA24813TXL
	17,2								IXA24817TXL
	20,5								IXA24820TXL
	23,5								IXA24823TXL

RIVETTI A STRAPPO STANDARD

STANDARD BLIND RIVETS

1

14.32

D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code		
3,0	6	6,5	0,8	3,1	1 - 3	IXA43006TT	2000 N	1600 N
	8				3 - 5	IXA43008TT		
	10				5 - 7	IXA43010TT		
3,2	6	6,5	0,8	3,3	1 - 3	IXA43206TT	2500 N	1800 N
	8				3 - 5	IXA43208TT		
	10				5 - 7	IXA43210TT		
	12				7 - 9	IXA43212TT		
4,0	6	8,0	1,0	4,1	1 - 2,5	IXA44006TT	3800 N	3100 N
	8				2,5 - 4,5	IXA44008TT		
	10				4,5 - 6,5	IXA44010TT		
	13				6,5 - 9,5	IXA44013TT		
	16				9,5 - 12	IXA44016TT		
4,8	8	9,5	1,1	5,0	1,5 - 4	IXA44808TT	6000 N	4500 N
	10				4 - 6	IXA44810TT		
	12				6 - 8	IXA44812TT		
	14				8 - 9,5	IXA44814TT		
	16				9,5 - 11	IXA44816TT		
	18				11 - 13	IXA44818TT		

IX-A4 - TT


TESTA TONDA
DOME HEAD

boccola / body

acciaio inox A4 / stainless steel A4

mandrino / mandrel

acciaio inox A4 / stainless steel A4



RIVETTI A STRAPPO STANDARD


STANDARD BLIND RIVETS

CU - TT

TESTA TONDA
DOME HEAD

boccola / *body*
rame / *copper*

mandrino / *mandrel*
acciaio zincato / *steel zinc plated*



D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code		
3,0	5	6	0,8	3,1	0,5 - 2	CU3005TT	950 N	650 N
	6				1 - 3	CU3006TT		
	7				2 - 4	CU3007TT		
	9				4 - 6	CU3009TT		
	11				6 - 8	CU3011TT		
	12				7 - 9	CU3012TT		
3,2	6	6,5	0,8	3,3	1 - 3	CU3206TT	950 N	650 N
	7				2 - 4	CU3207TT		
	9				4 - 6	CU3209TT		
	11				6 - 8	CU3211TT		
	12				7 - 9	CU3212TT		
	3,4				7	7		
9		4 - 6	CU3409TT					
11		6 - 8	CU3411TT					
12		7 - 9	CU3412TT					
14		9 - 11	CU3414TT					
4,0		6	8	1,0	4,1		1 - 2	CU4006TT
	7	2 - 3,5				CU4007TT		
	9	4 - 5,5				CU4009TT		
	11	6 - 7,5				CU4011TT		
	12	7 - 8,5				CU4012TT		
	14	8 - 10,5				CU4014TT		
	16	10 - 12,5				CU4016TT		
	4,8	8				9,5	1,1	5,0
10		3,5 - 5,5	CU4810TT					
12		5,5 - 7,5	CU4812TT					
14		7,5 - 9,5	CU4814TT					
16		9,5 - 11,5	CU4816TT					
18		11,5 - 13,5	CU4818TT					
20		13,5 - 15,5	CU4820TT					

RIVETTI A STRAPPO STANDARD

STANDARD BLIND RIVETS

1

16.32


D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code		
3,2	6	6,5	0,8	3,3		1 - 3	1200 N	900 N
	7					2 - 4		
	9					4 - 6		
	11					6 - 8		
	12					7 - 9		
3,4	7	7	0,8	3,5		2 - 4	1400 N	1000 N
	9					4 - 6		
	11					6 - 8		
	12					7 - 9		
	14					9 - 11		
4,0	6	8	1,0	4,1		1 - 2	2200 N	1650 N
	7					2 - 3,5		
	9					4 - 5,5		
	11					6 - 7,5		
	12					7 - 8,5		
	14					8 - 10,5		
	16					10 - 12,5		

CUO - TT

TESTA TONDA
DOME HEAD

boccola / body
rame / copper

mandrino / mandrel
ottone / brass



RIVETTI A STRAPPO RULLATI

GROOVED RIVETS

AL-RUL - TT



TESTA TONDA DOME HEAD

boccola / body

alluminio / aluminium

mandrino / mandrel

acciaio zincato / steel zinc plated






D	L	T	K	∅ foro/hole	↕ ↕	CODICE code	↕ ↕	↕ ↕
3,2	10	6	1,4	3,4	MAX 6 MAX 10	ALRUL3210TT	930 N	525 N
	14					ALRUL3214TT		
4,0	8	8	1,7	4,3	MAX 4 MAX 6 MAX 8 MAX 12	ALRUL4008TT	1410 N	885 N
	10					ALRUL4010TT		
	12					ALRUL4012TT		
	16					ALRUL4016TT		
4,8	8	9,5	2,0	5,1	MAX 4 MAX 6 MAX 7 MAX 8 MAX 10 MAX 12 MAX 14 MAX 16 MAX 21 MAX 26	ALRUL4808TT	1575 N	1185 N
	10					ALRUL4810TT		
	11					ALRUL4811TT		
	12					ALRUL4812TT		
	14					ALRUL4814TT		
	16					ALRUL4816TT		
	18					ALRUL4818TT		
	20					ALRUL4820TT		
	25					ALRUL4825TT		
	30					ALRUL4830TT		

RIVETTI PER MATERIE PLASTICHE

BLIND RIVETS FOR PLASTIC (PEEL RIVETS)

1

18.32

D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code		
3,2	8	6	0,8	3,5	0,5 - 1	FA3208TT	700 N	765 N
	10				1 - 3	FA3210TT		
	12				3 - 5	FA3212TT		
4,0	10	8	1,2	4,3	1,5 - 5	FA4010TT	1150 N	1260 N
	12				3 - 6	FA4012TT		
	16				6 - 10	FA4016TT		
	20				10 - 14	FA4020TT		
	24				14 - 18	FA4024TT		
	30				18 - 24	FA4030TT		
4,8	10	10	1,3	5,2	0,5 - 4	FA4810TT	2400 N	2200 N
	12				2 - 6	FA4812TT		
	14				4 - 8	FA4814TT		
	16				5 - 10	FA4816TT		
	20				10 - 14	FA4820TT		
	24				14 - 18	FA4824TT		
	30				18 - 22	FA4830TT		
	35				22 - 27	FA4835TT		
	40				27 - 32	FA4840TT		
	45				32 - 37	FA4845TT		
	50				37 - 42	FA4850TT		

FA - TT



TESTA TONDA DOME HEAD

boccola / body

alluminio / aluminium

mandrino / mandrel

acciaio zincato / steel zinc plated



4,0	13,6	8	1,4	4,3	1 - 3	ALSOF4014TT	800 N	500 N
	18,8				3 - 7	ALSOF4019TT		
4,8	15,3	9,6	1,6	5,1	1 - 3	ALSOF4815TT	1100 N	900 N
	20,5				3 - 9	ALSOF4821TT		
	24,5				5 - 12	ALSOF4825TT		

AL-SOF - TT



TESTA TONDA DOME HEAD

boccola / body

alluminio / aluminium

mandrino / mandrel

alluminio / aluminium



RIVETTI A STRAPPO TENUTA STAGNA

SEALED BLIND RIVETS

TST-AL - TT


TESTA TONDA DOME HEAD

boccola / body

alluminio / aluminium

mandrino / mandrel

acciaio / steel



D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code		
3,2	6	6	1,4	3,3		TSTAL3206TT	1400 N	1100 N
	7,5					TSTAL3207TT		
	9					TSTAL3209TT		
	11					TSTAL3211TT		
	12					TSTAL3212TT		
4,0	8	8	1,7	4,1		TSTAL4008TT	2200 N	1640 N
	9,5					TSTAL4009TT		
	11					TSTAL4011TT		
	12,5					TSTAL4012TT		
	15					TSTAL4015TT		
4,8	8	9,5	2,0	5,0		TSTAL4808TT	3110 N	2260 N
	10					TSTAL4810TT		
	11,5					TSTAL4811TT		
	13					TSTAL4813TT		
	14,5					TSTAL4814TT		
	18					TSTAL4818TT		
	22					TSTAL4822TT		
	25					TSTAL4825TT		
6,4	13	12,5	2,5	6,6		TSTAL6413TT	4800 N	4000 N
	16					TSTAL6416TT		

TST-AL - TS


TESTA SVASATA COUNTERSUNK HEAD

boccola / body

alluminio / aluminium

mandrino / mandrel

acciaio / steel









3,2	7	6	-	3,3		TSTAL3207TS	1600 N	1110 N
	8,5					TSTAL3208TS		
	10					TSTAL3210TS		
	12					TSTAL3212TS		
	13					TSTAL3213TS		
4,0	9,5	8	-	4,1		TSTAL4009TS	2220 N	1640 N
	11					TSTAL4011TS		
	12,5					TSTAL4012TS		
	14					TSTAL4014TS		
4,8	10	9,5	-	5,0		TSTAL4810TS	3110 N	2260 N
	12					TSTAL4812TS		
	13,5					TSTAL4813TS		
	15					TSTAL4815TS		
	16,5					TSTAL4816TS		
	20					TSTAL4820TS		
	24					TSTAL4824TS		

RIVETTI A STRAPPO TENUTA STAGNA SEALED BLIND RIVETS

1

20.32

D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code		
3,2	6	6	1,4	3,3		1 - 1,5	1400	1100
	7,5					1,5 - 3		
	9					3 - 4,5		
	11					4,5 - 6,5		
	12					6,5 - 8		
4,0	8	8	1,7	4,1		1 - 3	2220	1640
	9,5					3 - 5		
	11					5 - 6		
	12,5					6 - 8		
4,8	8	9,5	2,0	5,0		1 - 3	3110	2260
	10					3 - 4,5		
	11,5					4,5 - 6,5		
	13					6,5 - 8		
	14,5					8 - 9,5		
	18					9,5 - 12,5		
	22					12,5 - 18		

TST-ALX - TT


TESTA TONDA DOME HEAD




boccola / body

alluminio / aluminium

mandrino / mandrel

acciaio inox A2 / stainless steel A2



3,2	6	6,5	1	3,3		0,5 - 1,5	2220	1600
	8					1,5 - 3		
	9,5					3 - 5		
	12					5 - 6,5		
4,0	6	8	1,4	4,1		0,5 - 1,5	2500	2300
	8					1,5 - 3		
	10					3 - 5		
	12					5 - 6,5		
	15					6,5 - 10,5		
4,8	8	9,5	1,7	5,0		0,5 - 3	3800	2900
	9,5					3 - 5		
	12					5 - 6,5		
	16					6,5 - 10,5		

TST-AOZ - TT


TESTA TONDA DOME HEAD

boccola / body

acciaio zincato / steel zinc plated

mandrino / mandrel

acciaio zincato / steel zinc plated



RIVETTI A STRAPPO TENUTA STAGNA

SEALED BLIND RIVETS

TST-CU - TT


TESTA TONDA DOME HEAD

boccola / body

rame / copper

mandrino / mandrel

acciaio / steel zinc plated



D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code		
3,2	6	6	1,4	3,3	1 - 1,6 1,6 - 3,2 3,2 - 4,8 4,8 - 8	TSTCU3206TT	1420 N	1020 N
	7,5					TSTCU3207TT		
	9					TSTCU3209TT		
	12					TSTCU3212TT		
4,0	8	8	1,7	4,1	0,5 - 3,5 3 - 4,8 4,8 - 8	TSTCU4008TT	2260 N	1550 N
	9,5					TSTCU4009TT		
	12,5					TSTCU4012TT		
4,8	8,5	9,5	2,0	5,0	2 - 3,2 3,2 - 6,4	TSTCU4808TT	3110 N	2130 N
	11,5					TSTCU4811TT		

TST-CUX - TT


TESTA TONDA DOME HEAD

boccola / body

rame / copper

mandrino / mandrel

acciaio inox A2 / stainless steel A2






3,2	6	6	1,4	3,3	1 - 1,6 1,6 - 3,2 3,2 - 4,8 4,8 - 8	TSTCUX3206TT	1300 N	850 N
	7,5					TSTCUX3207TT		
	9					TSTCUX3209TT		
	12					TSTCUX3212TT		
4,0	8	8	1,7	4,1	0,5 - 3,5 3 - 4,8	TSTCUX4008TT	2000 N	1350 N
	9,5					TSTCUX4009TT		

RIVETTI A STRAPPO TENUTA STAGNA SEALED BLIND RIVETS

1

22.32

D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code		
3,2	6,5 8 9,5 11 12,5	6,5	0,9	3,3	1 - 1,6 1,6 - 3,2 3,2 - 4,8 4,8 - 6,4 6,4 - 7,9	TSTIX3206TT TSTIX3208TT TSTIX3209TT TSTIX3211TT TSTIX3212TT	2200 N	1900 N
4,0	6 8,5 10,5 11,5 13 16	8	1,3	4,1	0,5 - 1,5 1,5 - 3,2 3,2 - 4,8 4,8 - 6,4 6,4 - 7,9 6,5 - 10,5	TSTIX4006TT TSTIX4008TT TSTIX4010TT TSTIX4011TT TSTIX4013TT TSTIX4016TT	4000 N	3500 N
4,8	8 9 10,5 12 15 18,5 20	9,5	1,6	5,0	1 - 3 2 - 3,5 3,5 - 4,8 4,8 - 6,4 6,4 - 9,5 9,5 - 12,7 10,5 - 14	TSTIX4808TT TSTIX4809TT TSTIX4810TT TSTIX4812TT TSTIX4815TT TSTIX4818TT TSTIX4820TT	4400 N	4100 N
6,4	14 15,5 20	12,5	-	6,5	3,5 - 6,5 6,5 - 8 8 - 12,8	TSTIX6414TT TSTIX6415TT TSTIX6420TT	8700 N	6800 N

TST-IX - TT


TESTA TONDA DOME HEAD

boccola / body

**acciaio inox 304 / stainless
steel 304**

mandrino / mandrel

**acciaio inox 420 / stainless
steel 420**



RIVETTI A STRAPPO MULTIFIX

MULTIGRIP BLIND RIVETS

MX-AL - TT


TESTA TONDA DOME HEAD

boccola / body

alluminio Mg. 2,5 / aluminium Mg. 2,5

mandrino / mandrel

acciaio zincato / steel zinc plated



D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code		
3,0	6	6	1,4	3,1	1 - 4	MXAL3006TT	654 N	522 N
	8				1 - 5,5	MXAL3008TT		
	10				2,5 - 7	MXAL3010TT		
	12				4,5 - 9	MXAL3012TT		
3,2	6	6,5	1,4	3,3	1 - 4	MXAL3206TT	1078 N	882 N
	8				1 - 5	MXAL3208TT		
	9,5				2 - 6,5	MXAL3209TT		
	11,5				4 - 8	MXAL3211TT		
	14				6,5 - 11	MXAL3214TT		
	16				8,5 - 13	MXAL3216TT		
4,0	6	8	1,7	4,1	1 - 3,5	MXAL4006TT	1666 N	1225 N
	8				1 - 5	MXAL4008TT		
	10				1,2 - 6,5	MXAL4010TT		
	13				4 - 9,5	MXAL4013TT		
	17				8 - 13,5	MXAL4017TT		
	18				9,5 - 14,5	MXAL4018TT		
	20				11,5 - 16,5	MXAL4020TT		
	4,8				10	10		
11		1,3 - 6,5	MXAL4811TT					
15		4,8 - 11	MXAL4815TT					
17		5,5 - 12	MXAL4817TT					
25		12,7 - 21	MXAL4825TT					
27		17 - 23	MXAL4827TT					
30		20 - 25	MXAL4830TT					

MX-AL - TS


TESTA SVASATA COUNTERSUNK HEAD

boccola / body

alluminio Mg. 2,5 / aluminium Mg. 2,5

mandrino / mandrel

acciaio zincato / steel zinc plated



3,2	8	6	-	3,3	1,5 - 5	MXAL3208TS	980 N	680 N
	10				2,5 - 7	MXAL3210TS		
	12				4,5 - 9	MXAL3212TS		
	14				6,5 - 11	MXAL3214TS		
	16				8,5 - 13	MXAL3216TS		
4,0	8	8	-	4,1	1,5 - 5	MXAL4008TS	1600 N	1150 N
	10				1,5 - 6,5	MXAL4010TS		
	12				3 - 8,5	MXAL4012TS		
	14				5 - 10,5	MXAL4014TS		
	16				7 - 12,5	MXAL4016TS		
	18				9 - 14,5	MXAL4018TS		
20	11 - 16,5	MXAL4020TS						
4,8	10	9,5	-	5,0	1,5 - 6	MXAL4810TS	2350 N	1500 N
	12				2 - 8	MXAL4812TS		
	14				4 - 10	MXAL4814TS		
	16				6 - 12	MXAL4816TS		
	18				8 - 14	MXAL4818TS		
	20				10 - 16	MXAL4820TS		
	22				12 - 18	MXAL4822TS		
	24				14 - 20	MXAL4824TS		
	27				17 - 23	MXAL4827TS		
	30				20 - 25	MXAL4830TS		

RIVETTI A STRAPPO MULTIFIX

MULTIGRIP BLIND RIVETS

1

24.32

D	L	T	K	∅ foro/hole		CODICE code		
3,2	8	9,5	2,0	3,3		1 - 5	980 N	680 N
	10					2,5 - 7		
	12					4,5 - 9		
	14					6,5 - 11		
	16					8,5 - 13		
4,0	8	12,0	2,5	4,1		1 - 5	1600 N	1150 N
	10					1,5 - 6,5		
	12					3,5 - 8,5		
	14					5,5 - 10,5		
	16					6 - 12,5		
	18					9,5 - 15,5		
	20					11,5 - 16,5		
4,8	10	14	2,5	5,0		1 - 6	2350 N	1500 N
	12					2 - 8		
	14					4 - 10		
	16					6 - 12		
	18					8 - 14		
	20					10 - 16		

MX-AL-TL


TESTA LARGA LARGE HEAD

boccola / body

**alluminio Mg. 2,5 / aluminium
Mg. 2,5**

mandrino / mandrel

acciaio zincato / steel zinc plated



4,8	10	16	2,5	5,0		1 - 6	2350 N	1500 N
	12					2 - 8		
	14					4 - 10		
	16					6 - 12,5		
	18					8 - 14		
	20					10 - 16		
	22					12 - 18		
	24					12,5 - 20		
	27					15 - 23		

MX-AL-TXL


TESTA EXTRA LARGA EXTRA LARGE HEAD

boccola / body

**alluminio Mg. 2,5 / aluminium
Mg. 2,5**

mandrino / mandrel

acciaio zincato / steel zinc plated



RIVETTI A STRAPPO MULTIFIX

MULTIGRIP BLIND RIVETS

MX-ALX - TT

TESTA TONDA DOME HEAD

boccola / body


alluminio Mg. 2,5 / aluminium

Mg. 2,5

mandrino / mandrel

acciaio inox A2 / stainless

steel A2



D	L	T	K	Ø foro/hole		CODICE code		
3,2	8	6	0,95	3,3	1 - 4,8 1,2 - 6,4 4 - 7,9	MXALX3208TT	980 N	680 N
	9,5					MXALX3209TT		
	11,1					MXALX3211TT		
4,0	9,5	8	1,2	4,1	1,2 - 6,4 4 - 9,5 6,4 - 12,7	MXALX4009TT	1600 N	1150 N
	12,7					MXALX4012TT		
	16,9					MXALX4016TT		
4,8	10,3	9,5	1,45	5,0	1,6 - 6,4 4,8 - 11 6,4 - 12,7 12,7 - 19,8	MXALX4810TT	2350 N	1500 N
	15,1					MXALX4815TT		
	16,9					MXALX4816TT		
	24,8					MXALX4824TT		

MX-AOZ - TT


TESTA TONDA DOME HEAD

boccola / body

acciaio zincato / steel zinc plated

mandrino / mandrel

acciaio zincato / steel zinc plated



3,2	10	6,5	1,4	3,3	1 - 4	MXAOZ3210TT	1100 N	850 N
4,0	11	8	1,7	4,1	1,5 - 5	MXAOZ4011TT	1980 N	1250 N
4,8	11	10	2	5,0	1,2 - 4,8 4 - 6,3	MXAOZ4811TT	3100 N	2150 N
	14					MXAOZ4814TT		




RIVETTI STRUTTURALI AD ALTA TENUTA

STRUCTURAL RIVETS

1

26.32

- Elevata resistenza alle vibrazioni e buona tenuta ermetica
- *High resistance to vibrations and good seal*

D	L	T	K	F	∅		CODICE code		
4,8	10 14	10	2,4	18,3 25,5	5,0	1,6 - 6,9 1,6 - 11,1	MFX4810TT MFX4814TT	5100 N	6400 N
6,4	14 20	13	3,1	25,0 35,0	6,6	2 - 9,5 2 - 15,9	MFX6414TT MFX6420TT	10000 N	11700 N
4,8	13 16	8,5	2	20 26	5,0	3,2 - 8,4 3,2 - 12,2	MFX4813TS MFX4816TS	4400 N	6500 N
6,4	17	10	2,2	27	6,6	3,2 - 12,1	MFX6417TS	8000 N	11000 N

MFX - TT



TESTA TONDA DOME HEAD

boccola / body

acciaio zincato / steel zinc plated

mandrino / mandrel

acciaio zincato / steel zinc plated



MFX - TS


TESTA SVASATA COUNTERSUNK HEAD

boccola / body

acciaio zincato / steel zinc plated

mandrino / mandrel

acciaio zincato / steel zinc plated



RIVETTI STRUTTURALI AD ALTA TENUTA

STRUCTURAL RIVETS

- Elevata resistenza alle vibrazioni e buona tenuta ermetica
- High resistance to vibrations and good seal

MFX - TT AL



TESTA TONDA DOME HEAD




boccola / body

alluminio / aluminium

mandrino / mandrel

alluminio / aluminium



D	L	T	K	F	∅		CODICE code		
4,8	10,9 14,2	10	2,0	18,3 24	5,0	1,6 - 6,9 1,6 - 11,1	MFX4810TTAL MFX4814TTAL	2200 N	3000 N
6,4	14,6 19,7	13	2,5	24,5 34,7	6,6	2 - 9,5 2 - 15,9	MFX6414TTAL MFX6420TTAL	4200 N	6000 N

MFX - TS AL


TESTA SVASATA COUNTERSUNK HEAD

boccola / body

alluminio / aluminium

mandrino / mandrel

alluminio / aluminium



4,8	12,7 15,9	8,25	2	20 26,2	5,0	3,2 - 8,4 1,6 - 11,1	MFX4813TSAL MFX4816TSAL	2100 N	2800 N
6,4	17,2	10	2,2	27,2	6,6	3,2 - 12,1	MFX6417TSAL	4200 N	6000 N




RIVETTI STRUTTURALI AD ALTA TENUTA

STRUCTURAL RIVETS

1

28.32

- Elevata resistenza alle vibrazioni e buona tenuta ermetica
- *High resistance to vibrations and good seal*

D	L	T	K	F	∅		CODICE code		
4,8	11 14	10	2,0	18 25	5,0	1,6 - 6,9 1,6 - 11,1	MFX4810TTIX MFX4814TTIX	4200 N	6600 N
6,4	14 20	13	2,6	24 33	6,6	2 - 10 2 - 16	MFX6414TTIX MFX6420TTIX	8500 N	11900 N

MFX - TT IX



TESTA TONDA
DOME HEAD

boccola / *body*

acciaio inox 304 / *stainless steel 304*

mandrino / *mandrel*

acciaio inox 304 / *stainless steel 304*



RIVETTI STRUTTURALI AD ALTA TENUTA

STRUCTURAL RIVETS

- La controtesta più larga garantisce maggiore tenuta e non deforma i materiali a lastra sottile
For thin sheet applications
- E' resistente all'acqua ed alle vibrazioni
Good resistance to vibrations and good seal

MBX - TT



TESTA TONDA DOME HEAD




boccola / body

acciaio zincato / steel zinc plated

mandrino / mandrel

acciaio zincato / steel zinc plated



D	L	T	K	∅		CODICE code		
3,2	7	6,5	1,2	3,3	1 - 3	MBX3207TT	1300	1200
	9				3 - 5	MBX3209TT		1750
	11				5 - 7	MBX3211TT		2500
4,0	8	7,7	1,3	4,1	1 - 3	MBX4008TT	2800	2400
	10				3 - 5	MBX4010TT		1150
	12				5 - 7	MBX4012TT		4100
4,8	9	9,3	1,3	4,9	1,5 - 3,5	MBX4809TT	3800	3600
	11				3,5 - 6	MBX4811TT		4200
	14				6 - 8,5	MBX4814TT		5600
6,0	10,5	12	1,8	6,1	1,5 - 4	MBX6010TT	5400	4200
	13,5				3 - 6	MBX6013TT		5400
	16,5				6 - 9	MBX6016TT		8500
	19,5				9 - 12	MBX6019TT		8500
6,4	10,5	13	2,6	6,7	2,0 - 4,8	MBX6410TT	8800	12000
	12,5				4,8 - 6,8	MBX6412TT		12500
	14,5				6,8 - 8,8	MBX6414TT		14000
	16,5				8,8 - 10,8	MBX6416TT		15000
	18,5				10,8 - 12,8	MBX6418TT		11180







RIVETTI STRUTTURALI AD ALTA TENUTA

STRUCTURAL RIVETS

1

30.32

- La controtesta più larga garantisce maggiore tenuta e non deforma i materiali a lastra sottile
For thin sheet applications
- E' resistente all'acqua ed alle vibrazioni
Good resistance to vibrations and good seal

D	L	T	K	∅		CODICE code		
3,2	7	6,5	1,2	3,3		1 - 3 MBX3207TTIX	2000	1600
	9					3 - 5 MBX3209TTIX		
	11					5 - 7 MBX3211TTIX		
4,0	8	7,7	1,3	4,1		1 - 3 MBX4008TTIX	4000	2800
	10					3 - 5 MBX4010TTIX		
	12					5 - 7 MBX4012TTIX		
4,8	9	9,3	1,3	4,9		1,5 - 3,5 MBX4809TTIX	5000	3900
	11					3,5 - 6 MBX4811TTIX		
	14					6 - 8,5 MBX4814TTIX		

MBX - TT IX

TESTA TONDA DOME HEAD

boccola / body
**acciaio inox A2 /
stainless steel A2**
mandrino / mandrel
**acciaio inox A2 /
stainless steel A2**

